

Приложение № 2  
к приказу Министерства здравоохранения и  
социального развития Российской Федерации  
от «\_\_\_» 2011 г. № \_\_\_

**Перечень работ,  
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры  
(обследования) работников**

| Наименование работ и профессий   | Периодичность осмотров | Участие врачей-специалистов <sup>1,2,3</sup>  | Лабораторные и функциональные исследования <sup>1,2</sup>                               | Дополнительные медицинские противопоказания <sup>4</sup>  |
|--|------------------------|---|---|---|
| 1. Работы на высоте, верхолазные работы <sup>5</sup> , а также работы по обслуживанию подъемных сооружений, включая: | 1 раз в год            | Невролог<br>Офтальмолог<br>Хирург<br>Оториноларинголог (только для верхолазных работ) | Острота зрения<br>Поля зрения<br>Аудиометрия<br>Исследование вестибулярного анализатора | <ol style="list-style-type: none"><li>1) Грыжи, препятствующие работе и имеющие наклонность к ущемлению</li><li>2) Хронические заболевания периферической нервной системы с обострениями 3 и более раза за календарный год</li><li>3) Хроническая ишемия мозга (дисциркуляторная энцефалопатия)</li><li>4) Заболевания любой этиологии вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабириниты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.)</li><li>5) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии</li><li>6) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м)</li><li>7) Болезни органов зрения:<ol style="list-style-type: none"><li>а) острота зрения без коррекции ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 – на другом;</li></ol></li></ol> |

|   |                |   |   |   |
|---|----------------|---|---|---|
|   |                |   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>б) ограничение поля зрения более чем <math>20^{\circ}</math>;</li> <li>в) не поддающиеся лечению дакриоциститы и неизлечимое слезотечение;</li> <li>г) миопия высокой степени</li> </ul> <p>8) Рецидивирующий тромбофлебит геморроидальных вен и вен нижних конечностей</p> <p>9) Беременность и период лактации</p>   |
| 1.1. Работы в качестве крановщика (машиниста крана) | 1 раз в 2 года | <p>Невролог<br/>Офтальмолог<br/>Хирург<br/>Оториноларинголог (только для работ на высоте)</p> | <p>Острота зрения<br/>Поля зрения<br/>Аудиометрия<br/>Исследование вестибулярного анализатора</p> | <p>1) Грыжи, препятствующие работе и имеющие наклонность к ущемлению</p> <p>2) Хронические заболевания периферической нервной системы с обострениями 3 и более раз за календарный год</p> <p>3) Хроническая ишемия мозга (дисциркуляторная энцефалопатия)</p> <p>4) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м)</p> <p>5) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии</p> <p>6) Заболевания любой этиологии вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.)</p> <p>7) Болезни органов зрения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) острота зрения без коррекции ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 – на другом;</li> <li>б) ограничение поля зрения более чем <math>20^{\circ}</math>;</li> <li>в) не поддающиеся лечению дакриоциститы и неизлечимое слезотечение;</li> </ul> |

|  |                |  |   |  |  |
|--|----------------|--|---|--|--|
|  |                |  |   |  | <p>г) миопия высокой степени</p> <p>8) Рецидивирующий тромбофлебит геморроидальных вен и вен нижних конечностей</p> <p>9) Беременность и период лактации</p>   |
| 1.2. Работа лифтера (к приему на работу для лифтеров обычных лифтов противопоказаний нет)  | 1 раз в 2 года | Невролог<br>Офтальмолог<br>Оториноларинголог           | Острота зрения<br>Аудиометрия<br>Исследование вестибулярного анализатора                          |  | <p>1) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии</p> <p>2) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м)</p> <p>3) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 – на другом, или 0,7 при отсутствии бинокулярного зрения</p> <p>4) Беременность и период лактации</p>  |
| 2. Работы по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с напряжением 42 В и выше переменного тока, 110 В и выше постоянного тока, а также монтажные, наладочные работы, испытания и измерения в этих электроустановках | 1 раз в 2 года | Офтальмолог<br>Оториноларинголог<br>Невролог           | Острота зрения<br>Поля зрения<br>Исследование вестибулярного анализатора<br>Аудиометрия           |  | <p>1) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м) (кроме работ по ремонту и эксплуатации ЭВМ)</p> <p>2) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 – на другом</p> <p>3) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению</p> <p>4) Ограничение поля зрения, более чем на 20° по любому из меридианов</p> <p>5) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии</p> <p>6) Беременность и период лактации</p> |
| 3. Работы по валке, сплаву, транспортировке, первичной обработке, охране и восстановлению лесов  | 1 раз в 2 года | Невролог<br>Хирург<br>Оториноларинголог<br>Офтальмолог | Острота зрения<br>Исследование вестибулярного анализатора<br>Аудиометрия<br>Реовазография сосудов |  | <p>1) Рецидивирующий тромбофлебит геморроидальных вен и вен нижних конечностей</p> <p>2) Грыжи, препятствующие работе и имеющие склонность к ущемлению при выполнении работ средней тяжести</p> <p>3) Хронические заболевания периферической</p>   |

|   |             |  |   |  |  |
|---|-------------|--|---|--|--|
|   |             |  | конечностей   |  | <p>нервной системы с обострениями 3 раза и более за календарный год при выполнении работ средней тяжести</p> <p>4) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м)</p> <p>5) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии</p> <p>6) Заболевания любой этиологии вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.)</p> <p>7) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 – на другом</p> <p>8) Беременность и период лактации</p>  |
| 4.Работы в особых географических регионах со значительным удалением мест проведения работ от медицинских учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь, включая:                                  | 1 раз в год | Невролог<br>Офтальмолог<br>Хирург<br>Оториноларинголог<br>Стоматолог<br>Дерматовенеролог | Острота зрения<br>Спирометрия<br>Исследование вестибулярного анализатора<br>Аудиометрия<br>ФГДС<br>АЛТ<br>АСТ<br>Билирубин<br>УЗИ брюшной полости |  | <p>1) Грыжи с наклонностью к ущемлению, выпадение прямой кишки</p> <p>2) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м)</p> <p><b>3)</b> Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии</p> <p>4) Заболевания любой этиологии вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.)</p> <p>5) Хронические заболевания периферической нервной системы с обострениями 3 и более раза за календарный год</p> <p>6) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 – на другом</p> <p>7) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению</p> <p>8) Рецидивирующая язвенная болезнь желудка и</p> |
| 4.1. Работы в нефтяной и газовой промышленности, выполняемые в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, пустынных и других отдаленных и недостаточно обжитых районах, а также при морском бурении |             |  |   |  |  |
| 4.2. Работы на гидрометеорологических станциях, сооружениях связи, расположенных в полярных,  |             |  |   |  |  |

|  |                |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|
| высокогорных, пустынных, таежных и других отдаленных и недостаточно обжитых районах, в сложных климатических условиях  |                |  |  | <p>12-перстной кишки с обострениями 2 раза и более за календарный год</p> <p>9) Хронические заболевания гепатобилиарной системы с обострениями 2 раза и более за календарный год</p>   |
| 4.3. геологоразведочные, строительные и другие работы в отдаленных, малонаселенных, труднодоступных, заболоченных и горных районах (в том числе, вахтово-экспедиционным методом) |                |  |  | <p>10) Бронхиальная астма</p> <p>11) Хронические воспалительные и дисгормональные заболевания матки и придатков с частотой обострения 3 раза и более за календарный год</p> <p>12) Хронические болезни почек и мочевыводящих путей</p>   |
| 4.4. Работы, выполняемые по трудовым договорам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях   |                |  |  | <p>13) Болезни полости рта, зубов и челюстей (хронический гингивит, стоматит, пародонтит), отсутствие зубов, множественный карIES</p> <p>14) Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год</p> <p>15) Беременность и период лактации</p>   |
| 5. Работы, непосредственно связанные с обслуживанием сосудов, находящихся под давлением  | 1 раз в 2 года | Офтальмолог<br>Оториноларинголог<br>Невролог<br>Дermатовенеролог<br>Стоматолог | Спирометрия<br>Острота зрения<br>Поля зрения<br>Исследование вестибулярного анализатора<br>Аудиометрия | <p>1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 – на другом с коррекцией</p> <p>2) Ограничение поля зрения более чем на 20°</p> <p>3) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению</p> <p>4) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м)</p> <p>5) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии</p> <p>6) Заболевания любой этиологии вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.)</p> <p>7) Хронические рецидивирующие заболевания</p> |

|   |             |  |  |   |   |
|---|-------------|--|--|---|---|
|   |             |  |  |   | кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год<br>8) Заболевания, препятствующие работе в противогазе (для работников службы газнадзора)<br>9) Беременность и период лактации |
| 6. Работы, непосредственно связанные с применением легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, работы во взрыво- и пожароопасных производствах                                 | 1 раз в год | Невролог<br>Офтальмолог<br>Оториноларинголог<br>Дermатовенеролог           | Спирометрия<br>Исследование функции вестибулярного аппарата                        | 1) Хронические заболевания периферической нервной системы<br>2) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м)<br><b>3)</b> Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии<br>4) Заболевания любой этиологии вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабириниты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.)<br>5) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению<br>6) Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год<br>7) Беременность и период лактации |   |
| 7. Работы в военизированной охране, службах спецсвязи, аппарате инкассации, банковских структурах, других ведомствах и службах, которым разрешено ношение оружия и его применение | 1 раз в год | Невролог<br>Оториноларинголог<br>Офтальмолог<br>Дermатовенеролог<br>Хирург | Острота зрения<br>Поля зрения<br>Аудиометрия<br>Исследование вестибулярной функции | 1) Отсутствие конечности, кисти или пальцев кисти с нарушением функции хвата, стопы<br>2) Заболевания сосудов (облитерирующий эндартериит, варикозное расширение вен и др.)<br>3) Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год<br>4) Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год<br>5) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу, ниже 0,2 – на другом, или 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на   |   |

|  |             |  |   |  |
|--|-------------|--|---|--|
|  |             |  |   | <p>другом</p> <p>6) Ограничение поля зрения более чем на 20° по любому из меридианов</p> <p>7) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии о одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м)</p> <p><b>8)</b> Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии</p> <p>9) Заболевания любой этиологии вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.)</p> <p>10) Беременность и период лактации</p>  |
| 8. Работы, выполняемые газоспасательной службой, добровольными газоспасательными дружинами, военизованными частями и отрядами по предупреждению и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов, военизованными горными и горноспасательными службами министерств и ведомств, пожарной охраной | 1 раз в год | Невролог<br>Оториноларинголог<br>Офтальмолог<br>Хирург<br>Стоматолог | Спирометрия<br>Острота зрения<br>Поля зрения<br>Аудиометрия<br>Исследование вестибулярного анализатора<br>*ЭНМГ | <p>1) Заболевания сердечно-сосудистой системы, даже при наличии компенсации</p> <p>2) Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год</p> <p>3) Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 3 раза и более за календарный год</p> <p>4) Болезни зубов, полости рта, отсутствие зубов, мешающее захватыванию загубника, наличие съемных протезов, альвеолярная пиоррея, стоматиты, периодонтит, анкилозы и контрактуры нижней челюсти, челюстной артрит</p> <p>5) Общее физическое недоразвитие и недоразвитие опорно-двигательного аппарата</p> <p>6) Доброкачественные новообразования, препятствующие выполнению работ в противогазах</p> <p>7) Грыжи (все виды)</p> <p>8) Облитерирующие заболевания сосудов вне</p> |

|   |             |  |  |   |
|---|-------------|--|--|---|
|   |             |  |  | <p>зависимости от степени компенсации</p> <p>9) Варикозная болезнь и рецидивирующий тромбофлебит нижних конечностей и геморроидальных вен. Лимфангиит и другие нарушения лимфооттока</p> <p>10) Искривление носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания</p> <p>11) Хронические заболевания верхних дыхательных путей с частотой обострения 3 раза и более за календарный год</p> <p>12) Хронические заболевания среднего уха</p> <p>13) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- или двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м).</p> <p>14) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии</p> <p>15) Заболевания любой этиологии вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.)</p> <p>16) Понижение остроты зрения ниже 0,8 на одном глазу и ниже 0,5 – на другом, коррекция не допускается</p> <p>17) Хронические заболевания слезовыводящих путей, век, органические недостатки век, препятствующие полному их смыканию, свободному движению глазного яблока</p> <p>18) Ограничение поля зрения более чем на 20°</p> <p>19) Болезни эндокринной системы, требующие постоянной лекарственной коррекции</p> <p>20) Беременность и период лактации</p> |
| 9. Работы, выполняемые аварийно-спасательными службами по предупреждению и ликвидации | 1 раз в год | Оториноларинголог<br>Невролог<br>Офтальмолог | Спирометрия<br>Исследование вестибулярного | <p>1) Заболевания сердечно-сосудистой системы, даже при наличии компенсации</p> <p>2) Хронические заболевания периферической</p>  |

|   |                      |   |  |
|---|----------------------|---|--|
| чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Хирург<br>Стоматолог | анализатора<br>Острота зрения<br>Поля зрения<br>Аудиометрия | <p>нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год</p> <p>3) Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 3 раза и более за календарный год</p> <p>4) Болезни зубов, полости рта, отсутствие зубов, мешающее захватыванию загубника, наличие съемных протезов, альвеолярная пиоррея, стоматиты, периодонтит, анкилозы и контрактуры нижней челюсти, челюстной артрит</p> <p>5) Общее физическое недоразвитие и недоразвитие опорно-двигательного аппарата</p> <p>6) Добропачественные новообразования, препятствующие выполнению работ в противогазах</p> <p>7) Грыжи (все виды)</p> <p>8) Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации</p> <p>9) Варикозная болезнь и рецидивирующий тромбофлебит нижних конечностей и геморроидальных вен. Лимфангиит и другие нарушения лимфооттока</p> <p>10) Искривление носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания</p> <p>11) Хронические заболевания верхних дыхательных путей с частотой обострения 3 раза и более за календарный год</p> <p>12) Хронические заболевания среднего уха</p> <p>13) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м)</p> <p>14) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии</p> <p>15) Заболевания любой этиологии вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата,</p> |
|---|----------------------|---|--|

|   |                |  |   |  |
|---|----------------|--|---|--|
|   |                |  |   | <p>синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.)</p> <p>16) Понижение остроты зрения ниже 0,8 на одном глазу и ниже 0,5 – на другом, коррекция не допускается</p> <p>17) Хронические заболевания слезовыводящих путей, век, органические недостатки век, препятствующие полному их смыканию, свободному движению глазного яблока</p> <p>18) Ограничение поля зрения более чем на 20°</p> <p>19) Болезни эндокринной системы, требующие постоянной лекарственной коррекции</p> <p>20) Беременность и период лактации</p>   |
| 10. Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции (токарные, фрезерные и другие станки, штамповочные прессы и др.) | 1 раз в 2 года | Офтальмолог<br>Невролог<br>Оториноларинголог                         | Поля зрения<br>Острота зрения<br>Исследование вестибулярного анализатора<br>Аудиометрия | <p>1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу, ниже 0,2 – на другом</p> <p>2) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии</p> <p>3) Заболевания любой этиологии вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.)</p> <p>4) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- или двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м)</p> <p>5) Ограничение поля зрения более, чем на 20° по любому из меридианов</p> <p>6) Беременность и период лактации</p> |
| 11. Работы под водой выполняемые работниками, пребывающими в газовой среде в условиях нормального давления  | 1 раз в 2 года | Невролог<br>Оториноларинголог<br>Офтальмолог<br>Хирург<br>Стоматолог | Спирометрия<br>Исследование вестибулярного анализатора<br>Аудиометрия                   | <p>1) Заболевания сердечно-сосудистой системы, даже при наличии компенсации</p> <p>2) Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год</p> <p>3) Хронические заболевания органов дыхания с</p>   |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | частотой обострения 3 раза и более за календарный год<br>4) Болезни зубов, полости рта, отсутствие зубов, мешающее захватыванию загубника, наличие съемных протезов, альвеолярная пиоррея, стоматиты, периодонтит, анкилозы и контрактуры нижней челюсти, челюстной артрит<br>5) Общее физическое недоразвитие и недоразвитие опорно-двигательного аппарата<br>6) Доброкачественные новообразования, препятствующие выполнению работ в противогазах<br>7) Грыжи (все виды)<br>8) Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации<br>9) Варикозная болезнь и рецидивирующий тромбофлебит нижних конечностей и геморроидальных вен. Лимфангиит и другие нарушения лимфооттока<br>10) Искривление носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания<br>11) Хронические заболевания верхних дыхательных путей с частотой обострения 3 раза и более за календарный год<br>12) Хронические заболевания среднего уха<br>13) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- или двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м).<br>14) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии<br>15) Заболевания любой этиологии вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы) |
|--|--|--|--|---|

|                      |             |  |  |   |
|----------------------|-------------|--|--|---|
|                      |             |  |  | <p>любой этиологии и др.)</p> <p>16) Понижение остроты зрения ниже 0,8 на одном глазу и ниже 0,5 – на другом, коррекция не допускается</p> <p>17) Хронические заболевания слезовыводящих путей, век, органические недостатки век, препятствующие полному их смыканию, свободному движению глазного яблока</p> <p>18) Ограничение поля зрения более чем на 20°</p> <p>19) Болезни эндокринной системы, требующие постоянной лекарственной коррекции</p> <p>20) Беременность и период лактации</p>  |
| 12. Подземные работы | 1 раз в год | Оториноларинголог<br>Офтальмолог<br>Хирург<br>Стоматолог | Спирометрия<br>Исследование вестибулярного анализатора<br>Острота зрения<br>Поля зрения<br>Аудиометрия<br>*Офтальмоскопия глазного дна | <p>1) Заболевания сердечно-сосудистой системы, даже при наличии компенсации</p> <p>2) Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год</p> <p>3) Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 3 раза и более за календарный год</p> <p>4) Хронические болезни зубов, полости рта, отсутствие зубов, мешающее захватыванию загубника, наличие съемных протезов, альвеолярная пиоррея, стоматиты, периодонтит, анкилозы и контрактуры нижней челюсти, челюстной артрит</p> <p>5) Общее физическое недоразвитие и недоразвитие опорно-двигательного аппарата</p> <p>6) Доброкачественные новообразования, препятствующие выполнению работ в противогазах</p> <p>7) Грыжи (все виды)</p> <p>8) Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации</p> <p>9) Варикозная болезнь и рецидивирующий</p> |

|  |                |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|
|  |                |  |  | <p>тромбофлебит нижних конечностей и геморроидальных вен. Лимфангиит и другие нарушения лимфооттока</p> <p>10) Искривление носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания</p> <p>11) Хронические заболевания среднего уха с частотой обострения 3 раза и более за календарный год</p> <p>12) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м)</p> <p>13) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии</p> <p>14) Заболевания любой этиологии вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.)</p> <p>15) Понижение остроты зрения ниже 0,8 на одном глазу и ниже 0,5 – на другом, коррекция не допускается</p> <p>16) Хронические заболевания слезовыводящих путей, век, органические недостатки век, препятствующие полному их смыканию, свободному движению глазного яблока</p> <p>17) Ограничение поля зрения более чем на 20°</p> <p>18) Болезни эндокринной системы, требующие постоянной лекарственной коррекции</p> |
| 13. Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Невролог<br>Офтальмолог<br>Хирург<br><br>Стоматолог | Спирометрия<br>Острота зрения<br>Поля зрения | <p>1) Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год</p> <p>2) Заболевания органов кровообращения, даже при наличии компенсации</p> <p>3) Болезни зубов, полости рта, заболевания челюстно-лицевого аппарата (отсутствие зубов,</p>  |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>наличие съемных протезов, анкилозы и контрактуры нижней челюсти, челюстной артрит)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>4) Глаукома</li><li>5) Хронические заболевания верхних дыхательных путей</li><li>6) Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и более за календарный год</li><li>7) Искривление носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания</li><li>8) Деформация грудной клетки, вызывающая нарушение дыхания и затрудняющая работу в противогазах.</li><li>9) Добропачественные опухоли, препятствующие выполнению работ в противогазах.</li><li>10) Хронические заболевания среднего уха.</li><li>11) Заболевания вестибулярного анализатора любой этиологии</li><li>12) Понижение остроты зрения ниже 0,8 на одном глазу и ниже 0,5 – на другом, коррекция не допускается</li><li>13) Хронические заболевания слезовыводящих путей, век, органические недостатки век, препятствующие полному их смыканию, свободному движению глазного яблока</li><li>14) Ограничение поля зрения более чем на 10°</li><li>15) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м)</li><li>16) Заболевания любой этиологии вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.)</li></ul> |
|--|--|--|--|---|

|   |             |  |   |  |
|---|-------------|--|---|--|
|   |             |  |   | 17) Беременность и период лактации   |
| 14. Работы в организациях пищевой промышленности, молочных и раздаточных пунктах, на базах и складах продовольственных товаров, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, реализации, в том числе работы по санитарной обработке и ремонту инвентаря, оборудования, а также работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами при транспортировке их на всех видах транспорта | 1 раз в год | Дermатовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Стоматолог<br>*Инфекционист | Рентгенография грудной клетки<br>Исследование крови на сифилис<br>Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем – по эпидпоказаниям<br>Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем – не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям<br>Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу, в дальнейшем – по медицинским и эпидпоказаниям | Заболевания и бактерионосительство:<br>1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;<br>2) гельминтозы;<br>3) сифилис в заразном периоде;<br>4) лепра;<br>5) педикулез<br>6) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;<br>7) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;<br>8) гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля;<br>9) инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для работников акушерских и хирургических стационаров, отделений патологии новорожденных, недоношенных, а также занятых изготовлением и реализацией пищевых продуктов<br>10) озена |
| 15. Работы в организациях   | 1 раз в     | Дermатовенеролог   | Рентгенография  | Заболевания и бактерионосительство:  |

|  |             |   |   |  |
|--|-------------|---|---|--|
| общественного питания, торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе на транспорте | год         | Оториноларинголог<br>Стоматолог<br><b>*Инфекционист</b> | грудной клетки<br>Исследование крови на сифилис<br>Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем – по эпидпоказаниям<br>Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем – не реже 1 раза в год либо по эпидемиологическим показаниям<br>Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу, в дальнейшем – по медицинским и эпидпоказаниям | <ul style="list-style-type: none"> <li>1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;</li> <li>2) гельминтозы;</li> <li>3) сифилис в заразном периоде;</li> <li>4) лепра;</li> <li>5) педикулез</li> <li>6) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;</li> <li>7) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурис, туберкулезной волчанки лица и рук;</li> <li>8) гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля;</li> <li>9) инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для работников, занятых изготовлением и реализацией пищевых продуктов.</li> <li>10) озена</li> </ul> |
| 16. Работы, выполняемые учащимися образовательных                                  | 1 раз в год | Дermатовенеролог<br>Оториноларинголог                   | Рентгенография грудной клетки   | Заболевания и бактерионосительство:<br>1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез,   |

|  |                    |  |  |   |
|--|--------------------|--|--|---|
| <p>организаций общего и профессионального образования перед началом и в период прохождения практики в организациях, работники которых подлежат медицинским осмотрам (обследованиям)</p>                              |                    | <p>Стоматолог<br/>*Инфекционист</p>  | <p>Исследование крови на сифилис<br/>Мазки на гонорею при поступлении на работу<br/>Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем – по эпидпоказаниям<br/>Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем – не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям</p> | <p>дизентерия;<br/>2) гельминтозы;<br/>3) сифилис в заразном периоде;<br/>4) лепра;<br/>5) педикулез<br/>6) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;<br/>7) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;<br/>8) гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля;<br/>9) инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для акушерских и хирургических стационаров, отделений патологии новорожденных, недоношенных, а также занятых изготовлением и реализацией пищевых продуктов.<br/>10) озена</p> |
| <p>17. Работы медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, а так же родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), детских поликлиник, отделений патологии новорожденных, недоношенных</p> | <p>1 раз в год</p> | <p>Дermатовенеролог<br/>Оториноларинголог<br/>Стоматолог<br/>*Инфекционист</p> | <p>Рентгенография грудной клетки<br/>Исследование крови на сифилис<br/>Мазки на гонорею<br/>Исследования на носительство возбудителей кишечных</p>   | <p>Заболевания и бактерионосительство:<br/>1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;<br/>2) гельминтозы;<br/>3) сифилис в заразном периоде;<br/>4) лепра;<br/>5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами</p>  |

|   |             |  |  |  |
|---|-------------|--|--|--|
|   |             |  | <p>инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем – по эпидпоказаниям Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем – не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу и в дальнейшем – 1 раз в 6 месяцев</p> | <p>на открытых частях тела;</p> <p>6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;</p> <p>7) гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля;</p> <p>8) инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для работников акушерских и хирургических стационаров, отделений патологии новорожденных, недоношенных, а также занятых изготовлением и реализацией пищевых продуктов.</p> <p>9) озена</p> |
| 18. Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а так же детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.) | 1 раз в год | Дermатовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Стоматолог<br>*Инфекционист | <p>Рентгенография грудной клетки</p> <p>Исследование крови на сифилис</p> <p>Мазки на гонорею при поступлении на работу</p> <p>Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в</p>   | <p>Заболевания и бактерионосительство:</p> <p>1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;</p> <p>2) гельминтозы;</p> <p>3) сифилис в заразном периоде;</p> <p>4) лепра;</p> <p>5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;</p> <p>6) заразные и деструктивные формы</p>  |

|   |             |   |  |   |
|---|-------------|---|--|---|
|   |             |   | далнейшем – не реже 1 раза в год, либо по эпидпоказаниям   | туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;  |
| 19. Работы в детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях | 1 раз в год | Дermатовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Стоматолог<br><b>*Инфекционист</b> | Рентгенография грудной клетки<br>Исследование крови на сифилис<br>Мазки на гонорею при поступлении на работу<br>Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем – по эпидпоказаниям<br>Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в | 7) гонорея (все формы) – только для работников медицинских и детских дошкольных учреждений, непосредственно связанные с обслуживанием детей – на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля.<br>8) озена<br><br>Заболевания и бактерионосительство:<br>1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;<br>2) гельминтозы;<br>3) сифилис в заразном периоде;<br>4) лепра;<br>5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;<br>6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;<br>7) гонорея (все формы) – только для работников медицинских и детских дошкольных учреждений, непосредственно связанные с обслуживанием детей – на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля.<br>8) озена |

|   |             |  |   |  |
|---|-------------|--|---|--|
|   |             |  | далнейшем – не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям   |  |
| 20. Работы в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, организациях для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц, их заменяющих), образовательных организациях интернатного типа, оздоровительных образовательных организациях, в том числе санаторного типа, детских санаториях, круглогодичных лагерях отдыха, а также социальных приютах и домах престарелых | 1 раз в год | Дermатовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Стоматолог<br>*Инфекционист | Рентгенография грудной клетки<br>Исследование крови на сифилис<br>Мазки на гонорею<br>Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем – по эпидпоказаниям<br>Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем – не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям | Заболевания и бактерионосительство:<br>1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;<br>2) гельминтозы;<br>3) сифилис в заразном периоде;<br>4) лепра;<br>5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;<br>6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериурии, туберкулезной волчанки лица и рук;<br>7) гонорея (все формы) – только для работников медицинских и детских дошкольных учреждений, непосредственно связанные с обслуживанием детей – на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля.<br>8) озена |
| 21. Работы в организациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских)  | 1 раз в год | Дermатовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Стоматолог<br>*Инфекционист | Рентгенография грудной клетки<br>Исследование крови на сифилис<br>Мазки на гонорею  | Заболевания и бактерионосительство:<br>1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;<br>2) гельминтозы;<br>3) сифилис в заразном периоде;  |

|  |             |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|
|  |             |  | при поступлении на работу<br>Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем – по эпидпоказаниям | 4) лепра;<br>5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;<br>6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;<br>7) гонорея (все формы) – только для работников медицинских и детских дошкольных учреждений, непосредственно связанные с обслуживанием детей – на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля.<br>8) озена |
| 22. Работы в бассейнах, а также водолечебницах | 1 раз в год | Дermатовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Стоматолог<br>*Инфекционист | Рентгенография грудной клетки<br>Исследование крови на сифилис<br>Мазки на гонорею при поступлении на работу   | Заболевания и бактерионосительство:<br>1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;<br>2) гельминтозы;<br>3) сифилис в заразном периоде;<br>4) лепра;<br>5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;<br>6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;<br>7) гонорея (все формы) – только для работников медицинских и детских                                    |

|  |             |   |  |  |
|--|-------------|---|--|--|
|  |             |   |  | дошкольных учреждений, непосредственно связанные с обслуживанием детей – на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля.<br>8) озена  |
| 23. Работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводники), в должности стюардессы   | 1 раз в год | Дermатовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Стоматолог<br><b>*Инфекционист</b> | Рентгенография грудной клетки<br>Исследование крови на сифилис<br>Мазки на гонорею при поступлении на работу и в дальнейшем – 1 раз в год                                      | Заболевания и бактерионосительство:<br>1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;<br>2) гельминтозы;<br>3) сифилис в заразном периоде;<br>4) лепра;<br>5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;<br>6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериурии, туберкулезной волчанки лица и рук;<br>7) гонорея (все формы)<br>8) озена |
| 24. Работы в организациях медицинской промышленности и аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств | 1 раз в год | Дermатовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Стоматолог<br><b>*Инфекционист</b> | Рентгенография грудной клетки<br>Исследование крови<br>Мазки на гонорею при поступлении на работу<br>Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем – не | Заболевания и бактерионосительство:<br>1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;<br>2) гельминтозы;<br>3) сифилис в заразном периоде;<br>4) лепра;<br>5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;<br>6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный   |

|   |             |   |  |  |
|---|-------------|---|--|--|
|   |             |   | реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям   | туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;<br>7) гонорея (все формы)<br>8) инфекции кожи и подкожной клетчатки.  |
| 25. Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей | 1 раз в год | Дermатовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Стоматолог<br><b>*Инфекционист</b> | Рентгенография грудной клетки<br>Исследование крови<br>Мазки на гонорею при поступлении на работу<br>Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем – не реже 1 раза в год, либо по эпидпоказаниям | Заболевания и бактерионосительство:<br>1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;<br>2) гельминтозы;<br>3) сифилис в заразном периоде;<br>4) лепра;<br>5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;<br>6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;<br>7) гонорея (все формы)<br>8) инфекции кожи и подкожной клетчатки. |
| 26. Работы связанные с переработкой молока и изготовлением молочных продуктов                             | 1 раз в год | Дermатовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Стоматолог<br><b>*Инфекционист</b> | Рентгенография грудной клетки<br>Исследование крови на сифилис<br>Мазки на гонорею при поступлении на работу<br>Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое                             | Заболевания и бактерионосительство:<br>1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;<br>2) гельминтозы;<br>3) сифилис в заразном периоде;<br>4) лепра;<br>5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;<br>6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей,   |

|  |                |   |  |   |
|--|----------------|---|--|---|
|  |                |   | обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем – по эпидпоказаниям<br>Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем – не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям   | бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;<br>7) гонорея (все формы)<br>8) инфекции кожи и подкожной клетчатки.<br>9) озена |
| 27. Управление наземными транспортными средствами: | 1 раз в 2 года | Невролог<br>Офтальмолог<br>Оториноларинголог<br>Хирург<br>Дерматовенеролог<br>*Эндокринолог | Рост, вес, определение группы крови и резус-фактора (при прохождении предварительного медицинского осмотра)<br>Аудиометрия<br>Исследование вестибулярного анализатора<br>Острота зрения<br>Цветоощущение<br>Определение полей зрения<br>Биомикроскопия сред глаза<br>Офтальмоскопия глазного дна |   |
| 27.1. категории «А»                                |                |   |  | 1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,6 на  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>лучшем глазу, ниже 0,2 – на худшем. Допустимая коррекция при близорукости и дальнозоркости 8,0 D, в том числе контактными линзами, астигматизме – 3,0 D (сумма сферы и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>2) Отсутствие зрения на одном глазу при остроте зрения ниже 0,8 (без коррекции) на другом.</li><li>3) Центральная скотома абсолютная или относительная (при скотоме и наличии изменений зрительной функции не ниже значений, указанных в п.1 настоящей графы подпункта - допуск без ограничений).</li><li>4) Состояние после рефракционных операций на роговой оболочке (кератотомия, кератомилез, кератокоагуляция, рефракционная кератопластика). Допускаются к вождению лица через 3 месяца после операции при остроте зрения с коррекцией не ниже 0,6 на лучшем глазу, не ниже 0,2 – на худшем.</li><li>5) Допустимая коррекция при близорукости и дальнозоркости 8,0 D, в том числе контактными линзами, астигматизме – 3,0 D (сумма сферы и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D, при отсутствии осложнений и исходной (до операции) рефракции – от +8,0 до -8,0 D. При невозможности установить дооперационную рефракцию вопросы профессиональной пригодности решаются положительно при длине оси глаза от 21,5</li></ul> |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>до 27,0 мм.</p> <p>6) Искусственный хрусталик, хотя бы на одном глазу. Допускаются стажированные водители при остроте зрения с коррекцией не ниже 0,6 на лучшем глазу, не ниже 0,2 – на худшем. Допустимая коррекция при близорукости и дальнозоркости 8,0 D, в том числе контактными линзами, астигматизме – 3,0 D(сумма сферы и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D, нормальное поле зрения и отсутствие осложнений в течение полугода после операции.</p> <p>7) Хронические заболевания оболочек глаза, сопровождающиеся значительным нарушением функции зрения, стойкие изменения век, в том числе и их слизистых оболочек, парезы мышц век, препятствующие зрению или ограничивающие движение глазного яблока (после оперативного лечения с положительным результатом допуск осуществляется индивидуально).</p> <p>8) Хроническое, не поддающееся консервативному лечению воспаление слезного мешка, а также упорное, не поддающееся лечению слезотечение.</p> <p>9) Паралитическое косоглазие и другие нарушения содружественного движения глаз.</p> <p>10) Стойкая дипlopия вследствие косоглазия любой этиологии.</p> <p>11) Спонтанный нистагм при отклонении</p> |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>зрачков на 70° от среднего положения.</p> <p>12) Ограничение поля зрения более чем на 20° в любом из меридианов.</p> <p>13) Нарушение цветоощущения.</p> <p>14) Заболевания сетчатки и зрительного нерва (пигментный ретинит, атрофия зрительного нерва, отслойка сетчатки и др.).</p> <p>15) Глаукома</p> <p>16) Отсутствие одной верхней или нижней конечности, кисти или стопы, а также деформация кисти или стопы, значительно затрудняющая их движение. В порядке исключения могут допускаться лица с одной ампутированной голенью, если ампутационная кулья не менее 1/3 голени и подвижность в коленном суставе ампутированной конечности полностью сохранена.</p> <p>17) Отсутствие пальцев или фаланг, а также неподвижность в межфаланговых суставах:</p> <p>отсутствие двух фаланг большого пальца на правой или левой руке;</p> <p>отсутствие или неподвижность двух или более пальцев на правой руке или полное сведение хотя бы одного пальца;</p> <p>отсутствие или неподвижность трех или более пальцев на левой руке или полное сведение хотя бы одного пальца (при сохранении хватательной функции и силы кисти вопрос о допуске к управлению решается индивидуально).</p> <p>18) Укорочение нижней конечности более чем на 6 см - освидетельствуемые могут быть признаны годными, если конечность не имеет дефектов со стороны костей, мягких</p> |
|--|--|--|--|---|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>тканей и суставов, объем движений сохранен, длина конечности более 75 см (от пятки кости до середины большого вертела бедра).</p> <p>19) Отсутствие верхней конечности или кисти, отсутствие нижней конечности на любом уровне бедра или голени при нарушении подвижности в коленном суставе.</p> <p>20) Травматические деформации и дефекты костей черепа с наличием выраженной неврологической симптоматики, препятствующей управлению транспортными средствами. При наличии незначительной неврологической симптоматики допуск осуществляется индивидуально с переосвидетельствованием через один год.</p> <p>21) Полная глухота на одно ухо при восприятии разговорной речи на другое на расстоянии менее 3 м, шепотной речи – на расстояние 1 м, или восприятии разговорной речи на каждое ухо менее 2 м (при полной глухоте, глухонемоте допуск осуществляется индивидуально с переосвидетельствованием не реже чем через 2 года).</p> <p>22) Хроническое одностороннее или двустороннее гнойное воспаление среднего уха, осложненное холестеатомой, грануляциями или полипом (эпитимпанит). Наличие фистульного симптома (после оперативного лечения с хорошим результатом вопрос решается индивидуально).</p> <p>23) Хронический гнойный mastoiditis,</p> |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>осложнения вследствие мастоидэктомии (киста, свищ).</p> <p>24) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушения функции вестибулярного анализатора, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.).</p> <p>25) Болезни эндокринной системы прогрессирующего течения со стойкими выраженным нарушениями функций других органов и систем (допуск к вождению решается индивидуально при условии ежегодного переосвидетельствования после обследования и лечения у эндокринолога).</p> <p>26) Ишемическая болезнь сердца: стенокардия нестабильная, стенокардия напряжения, ФК III ст., нарушения сердечного ритма высокой градации либо сочетание указанных состояний (допуск к вождению решается индивидуально при условии ежегодного переосвидетельствования после обследования и лечения у кардиолога).</p> <p>27) Гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск 1V (допуск к вождению решается индивидуально при условии ежегодного переосвидетельствования по результатам лечения и рекомендаций кардиолога)</p> <p>28) Болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточности или легочно-сердечной недостаточностью 2-3 ст. (допуск к вождению решается индивидуально после обследования и</p> |
|--|--|--|--|--|

|                      |  |  |  |   |
|----------------------|--|--|--|---|
|                      |  |  |  | <p>лечения у пульмонолога).</p> <p>29) Выпадение матки и влагалища, ретровагинальные и пузырно-влагалищные свищи, разрывы промежности с нарушением целостности сфинктеров прямой кишки, водянка яичка или семенного канатика, грыжи и другие заболевания, вызывающие ограничения и болезненность движений, препятствующих управлению транспортными средствами.</p>  |
| 27.2. категории «А1» |  |  |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Острота зрения ниже 0,5 на лучшем глазу и ниже 0,2 – на худшем глазу (с коррекцией); отсутствие зрения на одном глазу при остроте зрения ниже 0,8 (без коррекции) на другом.</li> <li>2) Полная глухота (при глухоте, глухонемоте допуск осуществляется индивидуально с переосвидетельствованием через один год).</li> <li>3) Отсутствие верхней конечности или кисти, отсутствие нижней конечности на любом уровне бедра или голени при нарушении подвижности в коленном суставе.</li> <li>4) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушения функции вестибулярного анализатора, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.).</li> <li>5) Выпадение матки и влагалища, ретровагинальные и пузырно-влагалищные свищи, разрывы промежности с нарушением целостности сфинктеров прямой кишки, водянка яичка или семенного канатика, грыжи и другие заболевания, вызывающие ограничения и</li> </ol> |

|                      |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|
|                      |  |  |  | болезненность движений, препятствующих управлению транспортными средствами.  |
| 27.3. категории «В»  |  |  |  | <p>1) Медицинские противопоказания, изложенные в п. 3-25 настоящей графы подпункта 28.1.</p> <p>2) Понижение остроты зрения ниже 0,5 на лучшем глазу и ниже 0,2 – на худшем глазу (с коррекцией).</p> <p>3) Отсутствие зрения на одном глазу при остроте зрения ниже 0,8 (без коррекции) на другом.</p> <p>4) Для водителей такси и водителей транспортных средств оперативных служб (скорая медицинская помощь, противопожарная служба, милиция, аварийно-спасательная служба, военная автомобильная инспекция), – острота зрения с коррекцией ниже 0,8 на одном глазу, ниже 0,4 – на другом. Допустимая коррекция при близорукости и гиперметропии 8,0 D, в том числе контактными линзами, астигматизме – 3,0 D (сумма сферы и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D.</p> |
| 27.4. категории «В1» |  |  |  | <p>1) Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.1 настоящей графы.</p> <p>2) Состояние после рефракционных операций на роговой оболочке) - допускаются к вождению лица через 3 месяца после операции при остроте зрения с коррекцией не ниже 0,6 на лучшем глазу, не ниже 0,2 – на худшем.</p>   |

|                     |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|
| 27.5. категории «В» |  |  |  | Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.4 настоящей графы.   |
| 27.6. категории «С» |  |  |  | <p>1) Медицинские противопоказания, изложенные в п.3-25 настоящей графы подпункта 28.1.</p> <p>2) Острота зрения с коррекцией ниже 0,8 на одном глазу, ниже 0,4 – на другом. Допустимая коррекция при близорукости и гиперметропии 8,0 D, в том числе контактными линзами, астигматизме –3,0 D (сумма сферы и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D.</p> <p>3) Отсутствие зрения на одном глазу при остроте зрения ниже 0,8 (без коррекции) на другом. Искусственный хрусталик, хотя бы на одном глазу.</p> <p>4) Восприятие разговорной речи на одно или оба уха на расстоянии менее 3 м, шепотной речи -на расстоянии 1 м (при полной глухоте на одно ухо и восприятии разговорной речи на расстоянии менее 3 м на другое ухо или восприятии разговорной речи не менее 2 м на каждое ухо, вопрос о допуске стажированных водителей решается индивидуально при ежегодном переосвидетельствовании).</p> <p>5) Отсутствие одной верхней или нижней конечности, кисти или стопы, а также деформация кисти или стопы, значительно затрудняющая их движение,- не допускаются во всех случаях.</p> <p>6) Отсутствие пальцев или фаланг, а также неподвижность в межфаланговых суставах</p> |

|                       |                   |  |  |   |
|-----------------------|-------------------|--|--|---|
|                       |                   |  |  | <p>рук – не допускаются даже при сохранной хватательной функции.</p> <p>7) Травматические деформации и дефекты костей черепа с наличием выраженной неврологической симптоматики.</p> <p>8) Ишемическая болезнь сердца: стенокардия нестабильная, стенокардия напряжения, ФК III, нарушения сердечного ритма высокой градации, либо сочетание указанных состояний.</p> <p>9) Гипертоническая болезнь II - III ст. При гипертонической болезни 1 ст. допуск осуществляется индивидуально при условии ежегодного освидетельствования.</p> <p>10) Диабет (все виды и формы).</p> <p>11) Рост ниже 150 см (вопрос решается индивидуально), резкое отставание физического развития.</p> <p>12) Беременность и период лактации</p> |
| 27.7. категории «С1»  | 1 раз<br>в 2 года |  |  | Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.6 настоящей графы.  |
| 27.8. категории «СЕ»  | 1 раз<br>в 2 года |  |  | Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.6 настоящей графы.  |
| 27.9. категории «D»   | 1 раз<br>в 2 года |  |  | <p>1) Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.6 настоящей графы.</p> <p>2) При дефектах речи и логоневрозе (заникание) в тяжелых формах – для водителей пассажирского транспорта допуск осуществляется индивидуально.</p>   |
| 27.10. категории «Д1» | 1 раз<br>в 2 года |  |  | <p>1) Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.6 настоящей графы.</p>  |

|  |                |  |  |   |
|--|----------------|--|--|---|
|  |                |  |  | 2) При дефектах речи и логоневрозе (закивание) в тяжелых формах – для водителей пассажирского транспорта допуск осуществляется индивидуально.   |
| 27.11. категории «D1E»   | 1 раз в 2 года |  |  | Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.6 настоящей графы.  |
| 27.12. Трамвай, троллейбус   | 1 раз в 2 года |  |  | 1) Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.6 настоящей графы.<br>2) Водители трамвая и троллейбуса с имплантированными искусственными водителями ритма к работе не допускаются.   |
| 27.13. Трактора и другие самоходные машины                                       | 1 раз в 2 года |  |  | Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.4 настоящей графы.  |
| 27.14 Минитрактора, мотоблоки, автопогрузчики, электрокары, регулировщики и т.п. | 1 раз в 2 года |  |  | Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.4 настоящей графы.  |
| 27.15 Автомобили всех категорий с ручным управлением для инвалидов               | 1 раз в 2 года |  |  | Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.1 настоящей графы, кроме состояний и заболеваний, указанных в пунктах с 16 по 19 включительно.<br>1) Отсутствие одной верхней конечности или кисти, а также деформация кисти, значительно затрудняющая её движение.<br>2) Отсутствие пальцев или фаланг верхних конечностей, а также неподвижность в межфаланговых суставах верхних конечностей:<br>отсутствие двух фаланг большого пальца на правой или левой руке;<br>отсутствие или неподвижность двух или более пальцев на правой руке или полное сведение хотя бы одного пальца; |

|                                 |                |  |  |   |
|---------------------------------|----------------|--|--|---|
|                                 |                |  |  | <p>отсутствие или неподвижность трех или более пальцев на левой руке или полное сведение хотя бы одного пальца (при сохранении хватательной функции и силы кисти вопрос о допуске к управлению решается индивидуально).</p> <p>3) Отсутствие верхней конечности или кисти</p> <p>4) Состояние после рефракционных операций на роговой оболочке) - допускаются к вождению лица через 3 месяца после операции при остроте зрения с коррекцией не ниже 0,6 на лучшем глазу, не ниже 0,2 – на худшем.</p>   |
| 27.16 Мотоколяски для инвалидов | 1 раз в 2 года |  |  | <p>Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.1 настоящей графы, кроме состояний и заболеваний, указанных в пунктах с 16 по 19 включительно.</p> <p>1) Отсутствие одной верхней конечности или кисти, а также деформация кисти, значительно затрудняющая её движение.</p> <p>2) Отсутствие пальцев или фаланг верхних конечностей, а также неподвижность в межфаланговых суставах верхних конечностей:</p> <p style="margin-left: 20px;">отсутствие двух фаланг большого пальца на правой или левой руке;</p> <p style="margin-left: 20px;">отсутствие или неподвижность двух или более пальцев на правой руке или полное сведение хотя бы одного пальца;</p> <p style="margin-left: 20px;">отсутствие или неподвижность трех или более пальцев на левой руке или полное сведение хотя бы одного пальца (при сохранении хватательной функции и силы кисти вопрос о допуске к управлению решается индивидуально).</p> |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>3) Отсутствие верхней конечности или кисти<br/>         4) Состояние после рефракционных операций на роговой оболочке) - допускаются к вождению лица через 3 месяца после операции при остроте зрения с коррекцией не ниже 0,6 на лучшем глазу, не ниже 0,2 – на худшем.</p> |
|--|--|--|--|---|

<sup>1</sup> При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез.

<sup>2</sup> Участие специалистов, объем исследования, помеченных «звездочкой» (\*) – проводится по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических медицинских осмотрах.

<sup>3</sup> Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача- нарколога при прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра является обязательным для всех категорий обследуемых.

<sup>4</sup> Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим медицинским противопоказаниям.

<sup>5</sup> Верхолазными считаются все работы, когда основным средством предохранения работников от падения с высоты во все моменты работы и передвижения является страховочная привязь.